

Delock Marinradioantenna 156-163 MHz UHF hane 6 dBi 225 cm rundstrålande med anslutningskabel RG-58 U 4,5 m för utomhusbruk vit

Beskrivning

Antennen från Delock möjliggör användning av marinradioband inomhus och utomhus. Materialet är synnerligen väderbeständigt.



Artikelnummer 12577

EAN: 4043619125777

Ursprungsland: China

Paket: Roll

Specifikationer

- Anslutning: 1 x UHF-hane
- Frekvensområde: 156 - 163 MHz
- Antennförstärkning: 6 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarisering: vertikal
- HBW horisontell spridningsvinkel: 360°
- VBW vertikal spridningsvinkel: 57°
- Driftstemperatur: -50 °C ~ 80 °C
- Höljets material: glasfiberarmerad plast (GAP)
- Färg: vit
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: RG-58 U
- Kabeldämpning:
 - 0,57 dB @ 1,0 GHz per meter
 - 1,20 dB @ 3,0 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 4,95 mm

- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 4,5 m
- Vikt: ca. 0,8 kg
- Mått (L): ca. 2,25 m

Systemkrav

- Enhet med en ledig eller UHF port

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



General

Mounting type:	Skruvfäste
Suitable for outdoor:	Ja

Interface

kontakt:	1 x UHF-hane
----------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	156 - 163 MHz
Antenna gain:	6 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	57°
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Hölje färg:	vit
Höljets material:	glasfiberarmerad plast (GAP) koppar Nylon
Weight:	0.8 kg
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0,57 dB @ 1,0 GHz per meter 1,20 dB @ 3,0 GHz per meter

Kabelfärg:	vit
Cable length incl. connector:	4,5 m
Längd:	2.25 m
Thread type:	1"-14