

Navilock GNSS GALILEO GPS QZSS Θαλάσσια Κεραία 1575 MHz BNC αρσενική 28 dBi κατεύθυνσης με καλώδιο σύνδεσης RG-58 U 5 μ. για εξωτερική χρήση λευκόκατεύθυνσης

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Navilock επιτρέπει τη χρήση της ζώνης των 1575 MHz GPS σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Το υλικό είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα.



5 m

Αρ. προϊόντος 12578

EAN: 4043619125784

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x BNC αρσενική
- Εύρος συχνότητας: 1575 MHz
- Απολαβή κεραίας: 28 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Πόλωση: RHCP
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 80 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: λευκό
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-58 U
- Εξασθένηση καλωδίου:
 - 0,57 dB @ 1,0 GHz ανά μέτρο
 - 1,20 dB @ 3,0 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,95 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 5,0 m

- Βάρος: περ. 0,5 kg
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 127,0 x 96,0 mm
εσωτερικός κύκλος: 1 "-14 UNS

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση BNC

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)
-----------------------	------------

Interface

σύνδεσμος :	1 x BNC αρσενική
-------------	------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1575 MHz
Antenna gain:	28 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	RHCP
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	Λευκό
Υλικό περιβλήματος:	ABS
Weight:	0.5 kg
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-58 U
Cable attenuation:	0,57 dB @ 1,0 GHz ανά μέτρο 1,20 dB @ 3,0 GHz ανά μέτρο
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	5 m
Diameter:	96 mm
Μήκος:	127 mm