Delock Antena męski SMA LTE, 3 - 5 dBi 12 cm, nieruchoma dookólna z podstawą magnetyczną i przewodem połączeniowym RG-174 A/U 3 m, zewnętrzna, czarna

Opis

Antena Delock umożliwia używanie różnych pasm LTE w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Numer artykułu 12586

EAN: 4043619125869

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Specyfikacja

- Złącze: 1 x męski SMA
- Zakres częstoliwości:
  698 MHz - 960 MHz
  1710 MHz - 2170 MHz
  2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN
- Siła anteny: 3 - 5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał obudowy: plastik
- Kolor: czarny
- Klasa ochrony: IPx5
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-174 A/U

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Kolor przewodu: czarny
- Tłumienie przewodu: 1,5 dB @ 1,5 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 2,7 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 3 m
- Wymiary (DxG): ok. 120,0 x 50,0 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Zdjęcia





© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Mounting type:	magnetic
Protection category:	IPX5
Suitable for outdoor:	Tak

Interface

złącze :	1 x męski SMA

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	3 - 5 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	1,5

Physical characteristics

Materiał obudowy:	ABS
Cable category:	koncentryczny
Cable type:	RG-174 A/U
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	3.0 m
Dimensions (LxØ):	120,0 x 50,0 mm

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.