

## Delock Souris USB ergonomique vertical - sans fil

### Description

Cette souris verticale sans fil de Delock est appropriée aux droitiers et peut se connecter, via le récepteur USB compact, à l'ordinateur. Pendant le transport, elle peut être installée à l'intérieur d'un compartiment sous la souris. La technologie sans fil 2,4 GHz fournit une portée de fonctionnement maximale jusqu'à 20 mètres. En raison de son design ergonomique, la main est en position droite et n'a pas à pivoter. Ainsi, la souris peut être utilisée pour la douleur et sa prévention, ex. RSI (blessure de stress répétitive). Trois niveaux DPI réglables permettent de régler la sensibilité de la souris.



### Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x USB 2.0 Type-A mâle
- Récepteur nano USB compact
- Pour droitiers
- 3 modes d'économie d'énergie
- 4 boutons standard, 1 molette de défilement et 1 bouton DPI
- Sensibilité : 800 / 1200 / 1600 dpi
- Vitesse d'interrogation : 250 Hz
- Couleur de lumière du capteur : rouge
- Bande passante : 2,4 GHz, portée de fonctionnement jusqu'à 20 m
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C
- Consommation de courant : maxi. 12 mA
- Plug & Play
- Pile : 1 x AA (incluse dans l'emballage)
- Dimensions (LxlxH) :  
Souris : env. 113,0 x 76,0 x 71,4 mm  
Récepteur USB : env. 19,0 x 14,5 x 6,5 mm
- Poids :  
Souris : env. 150 g  
Récepteur USB : env. 2 g
- Couleur : blanc

### Configuration système requise

- Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure
- Windows Vista/7/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

### Contenu de l'emballage


- Souris USB verticale
- Récepteur USB
- 1 x pile AA
- Mode d'emploi

### N° produit 12596

EAN: 4043619125968

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	USB 2.0
Style:	Droitiers
Interface	
connecteur :	1 x USB 2.0 Type-A mâle
Technical characteristics	
Frequency range:	2,4 GHz
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 40 °C
Battery type:	1 x AA
Operating range:	20 m
Current consumption:	12 mA
Sensibility:	800 / 1200 / 1600 dpi
Modes d'économie d'énergie:	3
Vitesse d'interrogation:	250 Hz
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	Plastic
Weight:	150 g
Longueur:	113 mm
Width:	76 mm
Height:	71,4 mm
Couleur:	blanc
Boutons:	4 boutons standard, 1 molette de défilement et 1 bouton DPI