Delock WLAN Banda Dual 802.11 ac/ax/a/b/g/n Antena hembra N 6,2 - 8,0 dBi 39.5 cm omnidireccional con soporte fijo de pared y montaje en poste para exteriores blanco

Descripción

Esta antena impermeable de Delock permite el uso de diferentes bandas WLAN en exteriores.

Número de elemento 12632

EAN: 4043619126323

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: White Box

Especificación técnica

- Conector: 1 x N hembra impermeable
- Intervalo de frecuencias:
  2400 - 2500 MHz
  5150 - 5875 MHz
- Ganancia de la antena: 6,2 - 8 dBi
- Impedancia: 50 ohmios
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polarización: Lineal y vertical
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Material de la carcasa: GFRP
- Longitud: aprox. 395 mm
- Diámetro: aprox. 27 mm
- Peso: aprox. 297 g

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto N disponible

Contenido del paquete

- Antena
- Material de montaje

Image







© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Mounting type:	pole wall
Suitable for indoor:	Si
Suitable for outdoor:	Si

Interface

conector :	N Buchse

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5875 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	6.2 - 8.0 dBi
Beam width horizontal:	360°
Beam width vertical:	17°
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertical
Power handling:	máx. 100 W
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Antenna type:	omnidireccional
Carcasa color:	blanco
Material de la carcasa:	GFRP
Weight:	297 g mit Befestigungsmaterial
Diameter:	2.6 cm
Longitud:	395 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.