



# Delock Câble d'antenne SMA femelle sur cloison vers I-PEX Inc., MHF® 4L LK mâle 1.37 50 cm Longueur fileté 10 mm résistant aux éclaboussures

## Description

Le câble d'antenne de Delock est approprié aux composants de connexion de la technologie de fréquence radio.

Ce câble est approprié à des applications dans des environnements d'impacts de vibrations avec son verrouillage interne.



50 cm

**N° produit 12667**

EAN: 4043619126675

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
1 x SMA femelle sur cloison >  
1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK mâle
- Longueur fileté : 10 mm
- Impédance : 50 Ohms
- Câble : coaxial
- Type de câble : 1.37
- Atténuation de câble : 2,5 dB @ 2,4 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 1.37 mm
- Rayon de courbure minimal : 4,5 mm
- Longueur, cordon incl. : env. 50 cm

## Configuration système requise

- Appareil avec un port SMA ou I-PEX Inc., MHF® I libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble d'antenne

---

## Image



## General

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Protection category: | Résistant aux éclaboussures |
|----------------------|-----------------------------|

## Interface

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x SMA femelle cloison         |
| Connecteur 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK mâle |

## Technical characteristics

|              |      |
|--------------|------|
| Impédance s: | 50 Ω |
|--------------|------|

## Physical characteristics

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Thread length:                | 10 mm                      |
| Cable category:               | coaxial                    |
| Cable type:                   | 1.37                       |
| Cable attenuation:            | 2,5 dB @ 2,4 GHz par mètre |
| Couleur du câble:             | noir<br>gris               |
| Cable length incl. connector: | 50 cm                      |
| Rayon de courbure minimal:    | 9 mm                       |