


Delock LTE antena -3 - 4 dBi PCB interna ugradnja lemilice

Opis

Ova LTE antena može se zalemiti na tiskanu pločicu za primanje i prijenos signala.



Predmet br. 12709

EAN: 4043619127092

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak: SMT podloške za lemljenje
- Frekvencijski opseg:
 - 700 - 960 MHz
 - 1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
- Pojaćanje antene: -3,0 - 4,1 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 28,0 x 3,0 x 0,8 mm


Preduvjeti sustava

- PCB s besplatnim SMT podloškama za lemljenje

Sadržaj pakiranja

- Antena

Slike



Technical characteristics

Antenna gain:	- 3.0 - 4.1 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
VSWR:	3.7 (700 - 960 MHz); 2.1 (1710 - 2690 MHz)

Physical characteristics

Duljina:	28,0 mm
Width:	3.0 mm
Height:	0,8 mm