


Delock Antena LTE -3 - 4 dBi PCB montare prin lipire internă

Descriere scurta

Această antenă LTE poate fi lipită pe o placă de circuit pentru a primi și transmite semnale.



Nr. 12709

EAN: 4043619127092

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Specification

- Conector: suport de lipit SMT
- Interval frecvență:
700 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
- Amplificare antenă: -3,0 - 4,1 dBi
- Impedanță: 50 Ohm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 28,0 x 3,0 x 0,8 mm


Cerinte de sistem

- PCB cu suport de lipit SMT independent

Pachetul contine

- Antenă

Imagini



Technical characteristics

Antenna gain:	- 3.0 - 4.1 dBi
Impedance:	50 Ω
VSWR:	3.7 (700 - 960 MHz); 2.1 (1710 - 2690 MHz)

Physical characteristics

Lungime:	28,0 mm
Width:	3.0 mm
Height:	0,8 mm