

# 5G 3,3 - 5,0 GHz Antenna SMA maschio -1,0 - 4,5 dBi 10,9 cm omnidirezionale con raccordo basculante e materiale flessibile nero

## Descrizione

Questa antenna 5G Delock consente l'uso di varie bande 5G all'interno.

### Standard radio mobile 5G

5G a differenza dei suoi predecessori LTE (4G) e UMTS (3G) utilizzerà un numero sempre maggiore di frequenze. Lo standard 5G promette più throughput, capacità e bassa latenza.



## Specifiche

- Connettori: 1 x SMA maschio
- Gamma di frequenza: 3,3 - 5,0 GHz
- Guadagno antenna: -1,0 - 4,5 dBi
- Impedenza: 50 Ohm
- Polarizzazione: lineare, verticale
- VSWR: 4,0
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Colore: nero
- Lunghezza: ca. 10,9 cm
- Diametro: ca. 10,0 mm

## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera

## Contenuto della confezione

- Antenna 5G





## Articolo n. 12711

EAN: 4043619127115


Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box


Immagini




3500.000MHz



4000.000MHz



4150.000MHz



**General**

Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Si

**Interface**

connector:	1 x SMA maschio
------------	-----------------

**Technical characteristics**

Frequency range:	3.3 - 5.0 GHz
Antenna gain:	-1.0 - 4.5 dBi
Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C

**Physical characteristics**

Dimensions (LxØ):	10.9 cm
-------------------	---------