

Antena 5G 3,3 - 5,0 GHz SMA męski -1,0 - 4,5 dBi 10,9 cm wielokierunkowa, zamocowanie z możliwością przechyłu, z elastycznego materiału

Opis

Antena 5G Delock umożliwia używanie różnych pasm 5G w pomieszczeniach.

Standard radia przenośnego 5G

W odróżnieniu od poprzedników LTE (4G) i UMTS (3G), 5G will używa więcej szerszych pasm częstotliwości. 5G zapewnia większe tempo, przepustowość, i niskie opóźnienia.



SMA connector



Specyfikacja

- Złącze: 1 x SMA męski
- Zakres częstotliwości: 3,3 - 5,0 GHz
- Siła anteny: -1,0 - 4,5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 4,0
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Kolor: czarny
- Długość: ok. 10,9 cm
- Średnica: ok. 10,0 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena 5G





Numer artykułu 12711

EAN: 4043619127115



Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box



Zdjęcia




3500.000MHz



4000.000MHz



4150.000MHz





General	
Mounting type:	Screw mounting
Suitable for indoor:	Tak
Interface	
złącze :	1 x męski SMA
Technical characteristics	
Frequency range:	3.3 - 5.0 GHz
Antenna gain:	-1.0 - 4.5 dBi
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
Physical characteristics	
Dimensions (LxØ):	10.9 cm