
Delock Placă provizorie experimentală cu 1260/400 contacte

Descriere scurta

Această placă provizorie experimentală Delock permite un ansamblu rapid de circuite electronice fără lipire. Circuitul poate fi schimbat prin simpla repoziționare a componentelor.

Pentru a fi utilizate pentru diferite aplicații
Această placă este potrivită, de ex., peste teste de comutare, proiecte PCB și diverse proiecte de ambarcațiuni.

Ideal pentru setări de test
Plăcile provizorii sunt adesea utilizate în sectorul hobby-urilor, în laborator, în industrie și, de asemenea, în școli sau universități, deoarece asamblarea este rapidă și nu este necesară lipirea.



Nr. 18314

EAN: 4043619183142

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: White Box

Specification

- Conectori:
  2 x bandă terminală: 1260 contacte
  4 x benzi de distribuție: 400 contacte
  3 x borne de conexiuni
- Material: plastic, metal
- Culoare: negru / alb
- Dimensiunui (LxlxÎ):
  Placă de bază: aprox. 215 x 130 x 1 mm
  Placă provizorie: aprox. 165 x 109 x 9 mm


Pachetul contine

- Placă provizorie experimentală

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Imagini







© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Interface

Conector 1:	2 x bandă terminală: 1260 contacte
Conector 2:	4 x benzi de distribuție: 400 contacte
connector 3:	3 x borne de conexiuni

Physical characteristics

Material:	plastic, metal
Lungime:	Placă de bază: aprox. 215 mm Placă provizorie: aprox. 165 mm
Width:	Placă de bază: aprox. 130 mm Placă provizorie: aprox. 109 mm
Height:	Placă de bază: aprox. 1 mm Placă provizorie: aprox. 9 mm
Colour:	negru / alb

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.