

# Delock Dugaszolós próbapanel 300/100 lyukkal

## Leírás

Ez a Delock dugaszolós próbapanel lehetővé teszi az elektromos áramkörök egy gyors forrasztás nélküli elrendezését. Az áramkör változtatható egyszerűen az egységek áthelyezésével.

### Különböző applikációkhoz történő alkalmazása


A próbapanel használható például váltók teszteléséhez, nyomtatott áramköri lapokkal kapcsolatos feladatokhoz és különböző szakmai feladatokhoz.

### Tesztelő elrendezésekhez megfelelő

A próbapaneleket gyakran használják szabadidős termékeknél, laboratóriumokban, az iparban és iskolákban valamint egyetemeken is, mivel az összeállítás egyszerű és nem igényel forrasztást.

### Egyszerű alkalmazás

A dugaszoló próbapanelek rendelkeznek öntapadós ragasztófelülettel az aljukon, hogy könnyen rögzíthetők legyenek bármilyen sima felülethez, és nyom nélkül elmozdíthatók legyenek onnan.



### Tételszám 18315

EAN: 4043619183159

Származási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: White Box



## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x időszaki sorkapocs: 300 lyuk
  - 2 x megosztó sorkapocs: 100 lyuk
- Öntapadós
- Készült: műanyagból
- Szín: fehér
- Méretek (HxSzxM): kb. 84 x 54 x 9 mm

## A csomag tartalma

- Dugaszolós próbapanel

## Képek



example

## Interface

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x időszaki sorkapocs: 300 lyuk |
| Csatlakozó 2: | 2 x megosztó sorkapocs: 100 lyuk |

## Physical characteristics

|            |         |
|------------|---------|
| Készült:   | Műanyag |
| Hosszúság: | 84 mm   |
| Width:     | 54 mm   |
| Height:    | 9 mm    |
| Szín:      | fehér   |