Delock Dugaszoló próbapanel 170 lyukkal narancssárga

Leírás



Tételszám 18319

EAN: 4043619183197

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: White Box

Ez a Delock dugaszoló próbapanel lehetővé teszi gyors, forrasztás mentes elrendezését a kis elektromos áramköröknek. Az áramkör változtatható egyszerűen az egységek áthelyezésével.

Különböző applikációkhoz történő alkalmazása
Ez a próbapanel alkalmas például Arduino alappanel kipróbálásra, kapcsoló tesztekhez és különböző nyomtatott áramköri lapok feladataihoz.

Alkalmas különböző összetevőkhöz
Például tranzisztorok, diodák, ledek és kondenzátorok rögzíthetők.

Tesztelő elrendezésekhez megfelelő
A próbapaneleket gyakran használják szabadidős termékeknél, laboratóriumokban, az iparban és iskolákban valamint egyetemeken is, mivel az összeállítás egyszerű és nem igényel forrasztást.

Egyszerű alkalmazás
A dugaszoló próbapanelek rendelkeznek öntapadós ragasztófelülettel az aljukon, hogy könnyen rögzíthetőek legyenek bármilyen sima felülethez, és nyom nélkül elmozdíthatóak legyenek onnan. Lehetséges a próbapaneleket két csavarral is rögzíteni.

Műszaki adatok


- Időszaki sorkapocs: 170 lyuk
- Öntapadós
- Készült: műanyagból
- Szín: narancssárga
- Méretek (HxSzxM): kb. 46 x 36 x 10 mm

A csomag tartalma

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

- Dugaszolós próbapanel
- 2 x csavar

Képek



© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Interface

csatlakozó:	Időszaki sorkapocs: 170 lyuk

Physical characteristics

Készült:	Műanyag
Hosszúság:	46 mm
Width:	36 mm
Height:	10 mm
Szín:	narancssárga

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).