


Delock 3.5" Bâti d'installation pour un lecteur fin SATA de 2.5" noir

Description

Avec ce cadre d'installation Delock, un lecteur 2.5" tel qu'un SSD ou un disque dur, peut être monté dans une baie de lecteur 3.5" d'un PC. Les options d'installation complètes permettent une fixation solide du cadre.

[Delock 3.5" Bâti d'installation pour un lecteur fin SATA de 2.5"](#)



Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Pour installation dans une baie 3.5"
- Pour 1 x 2.5" appareil
- Trous de montage horizontal et vertical
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD :
Disques durs jusqu'à 12,5 mm de hauteur
SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Gb/s
- Matériaux : plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 147 x 101 x 20 mm

Configuration système requise

- Une baie libre de 3.5"
- Une interface SATA à 7 broches
- Une interface SATA à 15 broches

Contenu de l'emballage

- Cadre d'installation
- Vis
- Mode d'emploi

N° produit 18364

EAN: 4043619183647

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box

Image



General	
Facteur de forme :	3.5"
Suitable for data medium:	2.5"
Interface	
Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
Technical characteristics	
Débit de données:	6 Gb/s
Physical characteristics	
Longueur:	147 mm
Width:	101 mm
Height:	20 mm
Couleur:	noir