

Delock Support de tablette et laptop avec station d'accueil intégrée 4K - HDMI / DisplayPort / LAN / Hub / HDR / PD

Description

Ce support de tablettes et de laptops avec station d'accueil de Delock est attirant non seulement par sa conception, mais aussi par la stabilité et la fonction. Grâce à l'angle réglable, la tablette ou le laptop peut être mis dans n'importe quelle position et reste stable. Les patins en caoutchouc fixés sous et dans le support permettent que ni l'appareil ni le support ne glisse.

Idéal même pour les appels vidéo prolongés ou les séries marathon

Grâce au renforcement dans le support, la tablette peut être rechargée en position verticale. Cela fait que le support est idéal pour les longs face-à-face et les vidéo Skype, de même que pour les séries marathon.

Station d'accueil

La station d'accueil peut être connectée à un appareil mobile avec une prise USB-C™ DP Alt Mode ou Thunderbolt™ 3 et donne une variété d'interfaces. Jusqu'à deux moniteurs peuvent être mis en œuvre simultanément à la sortie DisplayPort et HDMI. Des prises USB intégrées permettent d'utiliser des périphériques et des prises d'écouteur et un réseau Gigaoctet complètent l'équipement.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 85 watts

La station d'accueil a un port USB Type-C™ Power Delivery. Si cette prise est connectée à l'alimentation d'un laptop ou d'une tablette, l'appareil hôte est chargé jusqu'à 85 Watts pendant l'opération.

Prend en charge HDR

Avec la compatibilité de la fonction HDR (High Dynamic Range), l'écran peut afficher avec plus de précision, de clarté et l'image est plus vivante.



N° produit 18442

EAN: 4043619184422

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- **Rétenteur**
- Matière : aluminium
- Dimensions (LxlxH) :
 - pied : env. 21,5 x 19,5 x 0,3 cm
 - support : env. 29,0 x 21,0 x 0,3 cm
 - plié : env. 29,0 x 21,0 x 6,5 cm
- Poids: env. 1,33 kg
- Pour laptops et tablettes jusqu'à 15,6"

Station d'accueil

- Connecteurs :
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle
 - 1 x USB 5 Gbps Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
 - 1 x USB 5 Gbps Type-A femelle
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
 - 1 x DisplayPort femelle
 - 1 x HDMI femelle
 - 1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
 - 1 x prise casque 3,5 mm 4 broches
- Résolution maximale :
 - 1 écran : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
 - 2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Tension de sortie : 1 x USB Type-C™ femelle max. 85 W
- Prend en charge HDCP
- Prend en charge HDR
- Boîtier métallique
- Couleur : argent
- Dimensions (LxlxH) : env. 16,5 x 6,5 x 2,0 cm

Configuration système requise

- Android 11.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 12.4 ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- Windows 10/10-64/11
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3

libre

Contenu de l'emballage

- Support avec station d'accueil
- Câble USB Type-C™ vers USB Type-C™, longueur env. 1 m
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	<ul style="list-style-type: none"> Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (2018) Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above
-----------------------------	--

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Weight:	1.33 kg
Longueur:	165 mm
Width:	65 mm
Height:	20 mm
Couleur:	argent