Delock Diviseur 1 x HDMI entrée vers 2 x HDMI sortie, 4K 60 Hz à échelle réduite

Description

Ce répartiteur Delock reçoit un signal HDMI provenant d'un PC ou d'un ordinateur portable et le répartit vers deux écrans connectés. Une connexion HDMI peut ainsi être utilisée pour faire fonctionner deux moniteurs HDMI.

Convertisseur descendant
Si un moniteur n’est pas compatible avec la haute résolution, l’image peut être convertie de 4K à 1 080p avec le convertisseur descendant.

Alimenté par USB
L’appareil est alimenté via un port USB, un câble USB approprié est inclus. Si un port USB-A n’est pas disponible, une alimentation externe en option est requise.

N° produit 18650

EAN: 4043619186501

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Entrée :
  1 x HDMI-A mâle
  1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
  Sortie :
  2 x HDMI-A femelle
- Spécification High Speed HDMI
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Fonctions : Miroir
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge tous les formats audio 2.0 et 5.1 courants : LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Bande passante vidéo jusqu'à 600 MHz / 6 Gbps par canal, 18 Gbps max.
- Consommation en puissance : maxi. 2,5 W
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 65 x 55 x 20 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 60 cm

Configuration système requise

- Câble HDMI
- Source électrique avec un port femelle USB Type-A

Contenu de l’emballage

- Répartiteur HDMI
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,75 m
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2

Interface

Sortie :	2 x HDMI-A female
Entrée :	1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation) 1 x HDMI-A mâle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur du cordon:	60 cm
Longueur:	65 mm
Width:	55 mm
Height:	20 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.