Delock Gainage ignifuge recouvert de silicone, 2 m x 10 mm, rouge

Description

Ce gainage ignifuge de Delock est utilisé pour protéger contre les températures élevées et pour isoler les câbles, les conduites ou les fils électriques. De plus, le gainage peut être utilisé pour mettre les câbles exposés, les conduites ou les fils électriques en toron pour les protéger de la saleté ou des dommages.

Ø 10 mm / 2 m

N° produit 18897

EAN: 4043619188970

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Etirable
Le gainage est très étirable, ce qui permet d'accommoder des câbles ou des conduites multiples de différents diamètres.

Bonne résistance
Le gainage est caractérisé par sa résistance à l'abrasion et à la chaleur.

Application simple
Il n'est besoin que de pousser les câbles et les conduites.

Réutilisable
Les câbles et les conduites peuvent être ajoutés ou retirés plusieurs fois.

Peut être coupé
Un outil de coupe à chaud peut couper le gainage à la longueur voulue.

Spécifications techniques

- Longueur : env. 2 m
- Diamètre : env. 10 mm (etirable)
- Diamètre du câble :
  min.: 10 mm
  max.: 14 mm
- Température de fonctionnement : -50 °C ~ 260 °C
- Réutilisable

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Matériau : caoutchouc silicone
- Indice de résistance au feu : 94V-2, VW-1
- Couleur : rouge

Contenu de l’emballage

- Gainage ignifuge

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-50 °C ~ 260 °C

Physical characteristics

Matériaux:	caoutchouc silicone
Diameter:	10 mm
Longueur:	2 m
Couleur:	rouge

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.