Delock Tub termocontractabil model-X antiderapant 1 m x 40 mm, roșu

Descriere scurta

Acest tub termocontractabil de la Delock poate fi utilizat pe o varietate de articole care necesită un mâner antiderapant, de exemplu, unelte, echipamente fitness, rachete de tenis sau tije de undițe. Sub efectul căldurii, manșonul închide complet mânerul și se micșorează. Aceasta protejează mânerul de efectele influenței vremii și a deteriorării mecanice.

Aplicarea tuburilor de contracție termică
Tubul termocontractabil poate fi încălzit cu un pistol cu aer cald; tubul se micșorează în jumătate în comparație cu diametrul inițial, atunci, când este încălzit la un raport de contracție 2:1.

Ø 40 mm / 1 m

Nr. 19604

EAN: 4043619196043

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic cu închidere tip fermoar

Specification

- Lungime: aprox. 1 m
- Diametru: aprox. 40 mm
- Antiderapant
- Modelul X
- Raport de contracție 2: 1
- Temperatură de micșorare: 70 °C ~ 125 °C
- Material: poliolefină
- Culoare: roșu

Pachetul contine

- Tub de contracție termică

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Imagini



© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Technical characteristics

Temperatură de micșorare:	70 °C ~ 125 °C
Raport de contracție:	2:1

Physical characteristics

Material:	poliolefină
Diameter:	40 mm
Lungime:	1 m
Colour:	negru

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.