

# Delock Mini Stereo PC Lautsprecher mit 3,5 mm Klinenstecker und USB Stromversorgung weiß

## Beschreibung

Dieser Stereo Lautsprecher von Delock kann an einer freien 3,5 mm Klinenbuchse angeschlossen werden, um damit z. B. Musik zu hören.

### Universell & mobil einsetzbar

Dank der USB Stromversorgung und des 3,5 mm Klinensteckers sind die Lautsprecher universell einsetzbar. Es wird kein externes Netzteil benötigt, da die Stromversorgung über USB läuft. Die Lautsprecher können somit unterwegs an einem Notebook oder Zuhause an einem PC, Tablet oder MP3 Player betrieben werden.

### Stereo Klang

Die Lautsprecher bieten trotz ihrer kompakten Größe einen guten Klang.

### Stufenlose Lautstärkeregelung

Die Lautsprecher besitzen an der Gehäuserückseite einen Lautstärkereglер zur individuellen und stufenlosen Einstellung der Lautstärke.



**Artikel-Nr. 27008**

EAN: 4043619270088

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinenstecker
  - 1 x USB Typ-A Stecker (Stromversorgung)
- 1 x Lautstärkereglер
- Audiosystem: 2.0
- Leistung / RMS: 2 x 1 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzbereich: 100 Hz - 18 kHz
- Farbe: weiß / silber
- Kabellängen:
  - zwischen den Boxen ca. 69 cm
  - Klinkenkabel / USB Kabel ca. 93 cm

- Maße (LxBxH): ca. 83 x 73 x 82 mm
- Spannung: 5 V
- USB Bus Power
- Plug & Play

---

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie 3,5 mm Klinkenbuchse (Audio)
- Eine freie USB Typ-A Buchse

---

## Packungsinhalt

- Lautsprecher

---

## Abbildungen



## Allgemein

Funktion:	Plug & Play
-----------	-------------

## Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB Typ-A Stecker 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinenstecker
------------	---

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	100 Hz - 18 kHz
Spannungsversorgung:	5 V

## Physikalische Eigenschaften

Anschlussfarbe:	schwarz grün
Gehäusefarbe:	weiß
Kabellänge:	93 cm
Länge:	83 mm
Breite:	73 mm
Höhe:	82 mm

## Herstellerinformation

---

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de