Delock Cargador USB inalámbrico 1 x USB Type-C™ PD + 2 x USB Tipo-A con 58 W

Descripción

Este cargador USB Power Delivery (PD) de Delock se puede utilizar para cargar teléfonos inteligentes y tabletas. Proporciona varios voltajes de 5 V a 12 V en el puerto USB Type-C™ y potencia hasta 58 vatios. Además, están disponibles un puerto USB Tipo-A con tecnología de carga rápida y un puerto USB Tipo-A con 2,4 A.

Carga rápida inalámbrica
El cargador soporta una carga rápida de hasta 10 W con teléfonos inteligentes debidamente equipados. Para ello, el teléfono inteligente se puede colocar en la parte superior del área de carga de la estación de carga.

Carga simultánea de varios dispositivos
Todos los puertos de carga, así como la unidad de carga inalámbrica, se pueden utilizar simultáneamente. Esto permite alimentar hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo.

Número de elemento 41441

EAN: 4043619414413
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x USB Type-C™ hembra
  2 x USB Tipo-A hembra
  1 x conector IEC-60320-C8
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Salida:
  USB-A (arriba) 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V (máx. 18,0 W)
  USB-A (medio) 5,0 V / 2,4 A (máx. 12,0 W)
  USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V (máximo 18,0 W)
- Carga inalámbrica: 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W
- Potencia de salida: 58,0 W máximo en total
- Eficiencia media en activo 79,22 % (5,0 V / 3,0 A)
- Eficiencia media en activo 82,32 % (5,0 V / 2,4 A)
- Eficiencia media en activo 85,18 % (9,0 V / 2,0 A)
- Eficiencia media en activo 85,82 % (12,0 V / 1,5 A)

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Eficiencia a baja carga (10 %) 78,97 % (5,0 V / 3,0 A)
- Eficiencia a baja carga (10 %) 80,65 % (5,0 V / 2,4 A)
- Eficiencia a baja carga (10 %) 75,41 % (9,0 V / 2,0 A)
- Eficiencia a baja carga (10 %) 72,44 % (12,0 V / 1,5 A)
- Consumo eléctrico en vacío 0,1 W
- Protección contra cortocircuitos
- 2 x Indicador LED
- Iluminación LED en la parte superior
- Color: negro
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 86 x 83 x 100 mm

Contenido del paquete

- Barra de carga USB
- Cable de alimentación, longitud aprox. 1,2 m
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Indicador LED:	2 x

Physical characteristics

Color:	negro

Power supply

Type:	Fuente de alimentación con conector IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Connector:	1 x USB Type-C™ hembra 2 x USB Tipo-A hembra 1 x Wireless charging

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.