

Delock USB punjač USB Type-C™ PD 3.0 i USB Tipa-A s 48 W

Opis

Ovaj USB punjač tvrtke Delock može se koristiti za punjenje dvaju USB uređaja. Jedan ulaz opremljen je USB Type-C™ napajanjem (PD), stoga podržani uređaji mogu biti napunjeni do 45 W. Osim toga, jedan USB Tipa-A ulaz s tehnologijom brzog punjenja do 18 W dostupan je za pametne telefone.

GaN tehnologija

Uporaba novih GaN (galijev nitrid) tranzistora povećava učinkovitost u odnosu na konvencionalnu silikonsku tehnologiju. Visoka izlazna snaga može se postići čak i s vrlo kompaktnim dimenzijama.



Predmet br. 41448

EAN: 4043619414482

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB Type-C™ ženski
 - 1 x USB ženski Tipa-A
 - 1 x utikač CEE 7/16
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Izlaz mogućnost 1.:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 2,25 A (45,0 W)
 - USB-A bez opterećenja
- Izlaz mogućnost 2.:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 2,0 A, 20,0 V 1,5 A (30,0 W)
 - USB-A 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A (18,0 W)
- Izlazna struja: maks. 48,0 W ukupno
- Prosječna učinkovitost pod opterećenjem 85,32 %
- Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %) 80,90 %
- Potrošnja energije u stanju bez opterećenja 0,095 W
- Zaštita od preopterećenja
- Zaštita od previsoke struje
- Zaštita od pregrijavanja
- Zaštita od kratkog spoja

- Boja: bijela
- Dimenzije bez utikača (DxŠxV): oko 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

Sadržaj pakiranja

- USB punjač
- Korisnički priručnik

Slike



Physical characteristics

Kućište boja:	bijela
Duljina:	39.5 mm
Width:	37.5 mm
Height:	36 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20.0 V / 2.25 A
Connector:	1 x USB Type-C™ ženski 1 x USB ženski Tipa-A