

# Delock USB GaN punjač 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x USB Tipa-A sa 65 W

## Opis

Ovaj USB Power Delivery (PD) punjač tvrtke Delock može se koristiti za punjenje prijenosnih računala koristeći spojnik USB Type-C™. Omogućava dva ulaza s raznim naponima od 5 V do 20 V i napajanje do 65 W. Osim toga, dostupan je jedan USB Tipa-A priključak s naponima od 5 V, 9 V ili 12 V i maks. snagom od 18 W za ostale mobilne uređaje.

## Najnovija GaN tehnologija

U ovom napajanju koriste se tranzistori s galijevim nitridom (GaN). Poluvodički materijal GaN ima prazninu u širokopojasnom vodiču (WBG). U usporedbi sa silicijem, GaN omogućuje značajno povećanje učinkovitosti uz smanjenje veličine i težine komponenti. Zbog izvrsnih toplinskih svojstava GaN, veličina se može smanjiti za iste performanse. To omogućuje projektiranje manjih i snažnijih izvora napajanja.

## Sigurno brzo punjenje

Podržane su uobičajene tehnologije brzog punjenja, poput Power Delivery (PD) 3.0. Time je proces punjenja maksimalno siguran i brz.



## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 2 x USB Type-C™ ženski (PD 3.0)
  - 1 x USB ženski Tipa-A
  - 1 x spojnik IEC-60320-C8
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Izlaz:
  - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A / 20,0 V 3,25 A (maks. 65,0 W)
  - USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (maks. 18,0 W)
- Izlazna struja: maks. 65,0 W ukupno
- Prosječna učinkovitost pod opterećenjem 77,23 %
- Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %) 57,17 %
- Potrošnja energije u stanju bez opterećenja 0,172 W
- Zaštita od preopterećenja
- Zaštita od previsoke struje
- Zaštita od pregrijavanja
- Zaštita od kratkog spoja
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 91 x 71 x 19 mm

## Sadržaj pakiranja

- USB punjač
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 1 m
- Kabel napajanja, duljina oko 1,5 m
- Korisnički priručnik

## Predmet br. 41452

EAN: 4043619414529

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija



Slike





## Physical characteristics

Kućište boja:	crna
Duljina:	91 mm
Width:	71 mm
Height:	19 mm

## Power supply

Type:	Električno napajanje s IEC priključkom
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,25 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB Tipa-A, ženski 2 x USB Type-C™ female