Delock Power Bank 10000 mAh USB Typ-A, USB Type-C™, USB Micro-B

Opis

Akumulator zewnętrzny firmy Delock może być używany ze wszystkimi typowymi urządzeniami z zasilaniem USB. Power bank posiada jedno gniazdo USB Typ-A i jedno gniazdo USB-C™, co pozwala ładować dwa urządzenia jednocześnie. Gniazdo USB-C™ ma dwie funkcje, ładowania power banku i dostarczania zasilania do podłączonego urządzenia.
Alternatywnie dostępny jest port USB Micro-B do ładowania banku mocy.

Przyssawka
Dołączona podkładka zasysająca pozwala na idealne mocowanie zasilacza do telefonu.



Numer artykułu 41505

EAN: 4043619415052

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x USB Typ-A żeński
  1 x USB Type-C™ żeńskie
  1 x USB Typ Micro-B żeński
- Pojemność: 10000 mAh / 37 Wh
- Wyjście:
  USB Typ-A:
  5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
  USB Type-C™:
  5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Wejście:
  USB Type-C™:
  5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
  USB Typ Micro-B:
  5 V / 2 A
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Kontrolka LED stanu baterii
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem i kompletnym rozładowaniem
- Zabezpieczenie przez przepięciami wejścia i wyjścia

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

- Ochrona przed zwarciem
- Automatyczne wyłączanie zasilania
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 60 °C
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 153 x 69 x 13 mm

Zawartość opakowania

- Power bank
- Przewód USB Type-C™ na USB Type-C™, długość ok. 15 cm
- Przewód USB Typ-A na Typu Micro-B, długość ok. 15 cm
- Przyssawka
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia







© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Wskaźnik LED:	battery status
Protection:	Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Ochrona przed zwarciem Ochrona przed przegrzaniem Automatyczne wyłączanie zasilania

Interface

Wyjście:	1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Wejście:	1 x USB Type-C™ female 5 V / 2.0 A

Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 80 °C
Temperatura robocza:	0 °C ~ 40 °C

Physical characteristics

Weight:	160 g
Długość:	136 mm
Width:	72 mm
Height:	9,5 mm
Kolor:	srebrny

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.