



## Delock Obudowa zewnętrzna dla M.2 SATA SSD z USB Type-C™ żeńskim

### Opis

Obudowa aluminiowa firmy Delock umożliwia instalację dysku M.2 SSD w formacie 2280, 2260, 2242 i 2230, który można podłączać do komputera osobistego lub laptopa za pomocą portu USB. Obudowa metalowa z zapewnia właściwą temperaturę pamięci.



### Specyfikacja

- Złącze:  
zewnętrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński  
wewnętrzne: 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
- Chipset: Asmedia ASM235CM
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Bootowalny
- Szybkość transmisji danych do 6 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Wymiary (DxSxW): ok. 110 x 40 x 9,5 mm
- Hot Plug, Plug & Play

### Wymagania systemowe

- Android 9.0 lub nowszy
- Chrome OS 83.0 lub nowszy
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 lub nowszy
- Mac OS 10.15.6 lub nowszy
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

### Zawartość opakowania

- Kieszeń zewnętrzna M.2
- Śrubokręt
- Materiał montażowy
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 45 cm
- Instrukcja obsługi

### Numer artykułu 42003

EAN: 4043619420032

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box

Zdjęcia



**General**

Supported operating system:	Android 9.0 lub nowszy Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (2018)
-----------------------------	---

Supported module:	Moduły M.2 w formatach 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii SATA
-------------------	---

Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
---	--

**Interface**

Zewnętrzne:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
-------------	---

Wewnętrzne:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
-------------	---------------------------------------

**Technical characteristics**

Chipset:	Asmedia ASM235
----------	----------------

**Physical characteristics**

Materiał obudowy:	Aluminium
-------------------	-----------

Długość:	110 mm
----------	--------

Width:	40 mm
--------	-------

Height:	9,5 mm
---------	--------

Kolor:	czarny
--------	--------