

# Delock Carcasă USB 3.2 Gen 2 pentru PlayStation®5 cu Slot M.2 NVMe - fără instrument

## Descriere scurta

Această carcasă de la Delock permite instalarea unui SSD M.2 PCIe NVMe în format 2280, 2260 și 2242. Se conectează direct la PS5 cu cei doi conectori USB de Tip-A. Carcasa metalică robustă cu orificii de aerisire laterale asigură o temperatură optimă a memoriei.

### Port USB Tip-A suplimentar

Acest port este redirecționat direct de pe PlayStation®. Astfel, portul USB de Tip-A de pe carcasă poate fi utilizat în continuare pentru a conecta dispozitive USB suplimentare sau pentru a încărca controlerul consolei de jocuri.

### Cablu prelungitor USB

Cablul prelungitor inclus poate fi utilizat pentru a conecta carcasa la un PlayStation®4 și, astfel, pentru a copia jocuri pe SSD M.2 pentru a le folosi pe PS5.

Adițional, cablul poate fi utilizat pentru a conecta carcasa la un PC sau laptop.

### Instalarea SSD fără instrumente

Caracteristica specială a acestei carcase este că nu sunt necesare instrumente pentru a instala M.2 SSD. Capacul poate fi împins în spate cu puțină presiune, SSD va fi atașat la PCB cu un niplu de cauciuc și apoi capacul va fi reatașat până când acesta se va bloca.

**Nr. 42013**

EAN: 4043619420131

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conectori:  
extern:  
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A tată  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tip-A mamă  
intern: 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)

- Acceptă UASP
- Acceptă TRIM
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 120 x 45 x 15 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

## Cerinte de sistem

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (cu cablu)
- Windows 10/10-64/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

## Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Cablu USB Tip-A tată la USB Tip-A mamă, lungime aprox. 30 cm
- 2 x suport conductiv termic
- 1 x placă conductivă termică
- 2 x nipluri de cauciuc
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	NVM Express (NVMe) Cuplare la cald Plug & Play TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 PlayStation®5
Supported module:	Acceptă module M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA ori pe PCIe (NVMe)
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

## Interface

External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A male
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

## Technical characteristics

Data transfer rate:	10 Gbps
---------------------	---------

## Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Cable length:	30 cm
Lungime:	125 mm
Width:	45 mm
Height:	15 mm