

Delock Externí herní pouzdro pro M.2 SSD NVMe PCIe s SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) se zásuvkou USB Type-C™ a s osvětlením červeno-modro-zelenými (RGB) LED

Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 PCIe NVMe SSD ve formátu 2280, 2260 a 2242, může být připojeno přes USB k PC nebo notebooku. Robustní kovový kryt s chladičnými lamelami zajišťuje optimální teplotu paměti.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Kryt umožňuje přenos dat na portu USB-C™ přenosovou rychlostí 20 Gbps.

Herní styl

Elegantní konstrukce krytu Delock dokonale ladí s herním PC a barevný gradient RGB LED osvětlení nahoře na zařízení umí opravdu upoutat pozornost.

Přídavný napájecí konektor

Jestliže bude instalován SSD M.2 s obzvlášť vysokými výkonovými požadavky a přívod proudu přes port USB nebude postačující, pak ke stejnosměrnému kolíkovému konektoru lze také připojit zdroj proudu.

Poznámka

Pro SSD SATA M.2 není podpora.



Číslo produktu 42015

EAN: 4043619420155

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ samice
 - 1 x DC 5,5 x 2,5 mm 12 V napájecí konektor (vhodný pro napájení)
 - interní: 1 x 67 pin M.2 klíč M slot

- Chipset: Asmedia ASM2364
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat až 20 Gbps
- Červeno-zeleno-modrá (RGB) LED s automatickým gradientem barvy
- LED indikující přístup
- Kovová skříňka
- Rozměry (DxŠxV): cca. 126 x 57 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Systémové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS 91.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 5.11 nebo vyšší
- Mac OS 11.6 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- PlayStation®5
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo
- Jeden volný USB Typ-A port

Obsah balení

- Externí pouzdro M.2
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec (s adaptérem na USB Typu-A samec), délka cca. 30 cm
- Šroubovák
- 2 x gumová špička
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above PlayStation®5 Android 11.0 or above Chrome OS 91.0 nebo vyšší Mac OS 11.6 nebo vyšší
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	1 x DC jack 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2364
Rychlost přenosu dat:	20 Gbps

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka kabelu:	30 cm
Délka:	126 mm
Width:	57 mm

Height:	16 mm
Barva:	šedá