Delock Externt spelhölje för M.2 NVMe PCIe SSD med SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ hona och RGB LED-belysning

Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260- och 2242-format. Den kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet med kylflänsar säkerställer en optimal temperatur för minnet.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Höljet möjliggör en dataöverföringshastighet på 20 Gbps vid USB-C™-uttaget.

Spelstil

Den eleganta designen hos Delocks hölje är en perfekt matchning för en speldator och färggradienten RGB LED-belysning på ovansidan är en riktig blickfångare.

Extra strömkontakt

En strömförsörjning som även kan anslutas till DC-jacket om en M.2 SSD med särskilt höga strömkrav är installerad och strömförsörjning via USB-porten inte är nog.

Artikelnummer 42015

EAN: 4043619420155

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Notera

Det finns inget stöd för SATA M.2 SSD.

Specifikationer

- Anslutning:
  extern:
  1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ hona
  1 x 12 V DC 5,5 x 2,5 mm-uttag (likström) (tillval för strömförsörjning)
  intern: 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM2364
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 20 Gbps
- RGB LED med automatisk färggradient
- LED-indikator för tillgång
- Metallchassi
- Mått (LxBxH): ca 126 x 57 x 16 mm
- Hot plug, plug-and-play

Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS 91.0 eller högre
- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 11.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- PlayStation®5
- Surface Pro 7
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller
- En ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- Kabel USB-C™ hane till USB-C™ hane (med adapter till USB Typ-A hane), längd ca 30 cm
- Skruvmejsel
- 2 x gumminippel
- Bruksanvisning

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Bilder

General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above PlayStation®5 Android 11.0 or above Chrome OS 91.0 eller högre Mac OS 11.6 eller högre
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x DC-uttag 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM2364
Dataöverföringshastighet:	20 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	30 cm
Längd:	126 mm
Width:	57 mm

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Height:	16 mm
Färg:	grå

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.