


Delock Vanjsko kućište za M.2 NVME PCIe SSD ili SATA SSD s USB 10 Gbps Tip-A muški

Opis

Ovo kućište tvrtke Delock omogućava instalaciju M.2 PCIe NVMe SSD ili SATA M.2 SSD u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230. Može se spojiti USB kabelom na stolno ili prijenosno računalo. Čvrsto metalno kućište jamči optimalnu temperaturu memorijske jedinice.

Kombinirano kućište

Velika prednost ovog M.2 kućišta tvrtke Delock je ta da se SATA i PCIe (NVMe) M.2 SSD-ovi mogu umetnuti u kućište. Može se koristiti nakon što memoriju automatski prepoznaju čipovi.



Predmet br. 42021

EAN: 4043619420216

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski: 1 x USB 10 Gbps Tip-A, muški
 - unutarnji: 1 x M.2 kod M utor
- Skup čipova: Realtek RTL9210B
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na SATA ili PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Može se pokrenuti
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 121 x 26 x 10 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

Preduvjeti sustava

- Android 11.0 ili noviji

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ili noviji
- Mac OS 12.4 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Materijal za montiranje
- Izvijač
- 1 x toplinske provodljive podloške
- Privjesak
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
Supported module:	M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem M ili ključem B+M na bazi SATA ili PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Vanjski:	1 x USB 10 Gbps Tip-A, muški
Unutarnji:	1 x M.2 kod M utor

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL9210B
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina:	121 mm
Width:	26 mm
Height:	10 mm
Boja:	siv