

# Delock USB Type-C™ 40 Gbps ház 1 x M.2 NVMe PCIe SSD-hez

## Leírás

Ez a Delock ház lehetővé teszi a beszerelését egy M.2 PCIe NVMe SSD-nek 2280, 2260 és 2242 formátumú, összeköthető személyi számítógéphez vagy laphoz Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 vagy USB-C™ csatlakozón keresztül. A masszív fém keret hűtőelemekkel biztosítja a memória számára az ideális hőmérsékletet.

## USB 40 Gbps

Az USB 40 Gbps kompatibilitásnak köszönhetően a Delock ház összekapcsolható Thunderbolt™ 3 és 4 portokkal, valamint USB Type-C™ porttal. A maximális adatátviteli sebesség függ az anyaeszköztől.



## Tételszám 42029

EAN: 4043619420292

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
külső: 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hüvely  
belső: 1 x M.2 M-kulcs nyílás
- Lapkakészlet: Asmedia ASM2464PD
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260 és 2242 formátumban PCIe (NVMe) alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Akár 40 Gbps sebességű adatátvitel
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
- Fémburkolat
- Hot Plug, Plug & Play
- Méretek (HxSzxM): kb. 107 x 47 x 24 mm

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 6.2 vagy újabb
- Mac OS 12.4 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Surface Pro 7
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz vagy
- Egy szabad egy szabad Thunderbolt™ 4 porttal rendelkező eszköz

## A csomag tartalma

- Külső ház M.2
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 15 cm
- 1 x hővezető betét
- 1 x Hűtőborda
- M.2 rögzítőanyag
- Csavarhúzó
- Használati utasítás

## Képek



## General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 6.2 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

## Interface

Külső:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x M.2 M-kulcs nyílás

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM2464PD
Sebességű adatátvitel:	40 Gbps

## Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Alumínium
Hosszúság:	107 mm
Width:	47 mm
Height:	24 mm
Szín:	szürke