

Delock Εξωτερικό περίβλημα 2.5" SATA HDD > USB 3.0 Multiport+ eSATAp

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα αλουμινίου από τη Delock σας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε διαύλους SATA HDD ή SSD 2.5" και προσφέρει μέχρι και 4 διαφορετικές επιλογές σύνδεσης χάρη στο USB 3.0 Multiport + τη διασύνδεση eSATAp. Το Multiport είναι ένας συνδυασμός των διασυνδέσεων eSATA και USB 3.0, που υποστηρίζει γρήγορη μεταφορά δεδομένων και παροχή τάσης έως και 5 V. Για επιπλέον παροχή τάσης, όταν συνδέεστε μέσω eSATA, θα βρείτε ένα επιπλέον καλώδιο ρεύματος που συμπεριλαμβάνεται στο προϊόν παράδοσης.

Επιλογές σύνδεσης:

1. USB 3.0 (Παροχή ισχύος μέσω USB)
2. USB 2.0 (Παροχή ισχύος μέσω USB)
3. eSATAp (Παροχή ισχύος μέσω eSATA συνδυαστικής σύνδεσης eSATA+USB -
eSATA για δεδομένα και USB για ισχύ)
4. eSATA (eSATA για δεδομένα και ισχύ μέσω του καλωδίου ρεύματος που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία)



Αρ. προϊόντος 42488

EAN: 4043619424887

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s, θηλυκό
1 x DC για παροχή ισχύος όταν γίνεται σύνδεση μέσω eSATA
εσωτερικά:
1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5":
Ύψος HDD έως 9,5 mm
SATA HDD / SSD έως 6 Gb/s
HDD / SSD έως 3 TB
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
USB 3.0 έως 5 Gb/s
USB 2.0 έως 480 Mb/s

eSATA έως 6 Gb/s

- Περίβλημα με πλήρες PCB (πολυχλωριωμένο διφαινύλιο)
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 136 x 80 x 16 mm
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- 5 V, γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: $\varnothing$ περίπου 1,35 mm
εξωτερικά: $\varnothing$ περίπου 3,5 mm
μήκος: περίπου 8,5 mm
- Προαιρετική τροφοδοσία ρεύματος: [Navilock 41337](#)


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με
 1. ελεύθερη θύρα USB 3.0
 2. ή ελεύθερη θύρα USB 2.0
 3. ή ελεύθερη θύρα eSATAp
 4. ή ελεύθερη θύρα eSATA και ελεύθερη θύρα USB για παροχή ισχύος

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα 2.5"
- Καλώδιο USB 3.0
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Καλώδιο eSATAp
- Κάλυμμα, κατσαβίδι, βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play
Suitable for data medium:	3.5" SSD ή HDD height up to 9.5 mm έως 3 TB
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Mac OS 10.8.2 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

Εξωτερικά:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.3 mm 1 x Multiport USB 5 Gbps + eSATAp 6 Gb/s, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1053
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 10 Gbps έως 10 Gb/s USB 2.0 έως 480 Mb/s eSATA έως 6 Gb/s

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	USB data cable: 50 cm eSATAp cable: 50 cm USB power cable: 80 cm
Μήκος:	13,6 cm
Width:	8,0 cm
Height:	1,6 cm
Χρώμα:	μαύρο