

Delock Custodia esterna SATA HDD da 2.5" > USB 3.0 Multiport+ eSATAp (HDD fino a 15 mm)

Descrizione

Questa custodia in alluminio Delock consente d'installare un HDD o SSD SATA da 2.5" e offre fino a 4 diverse opzioni di connessione grazie alla sua speciale interfaccia Multiport USB 3.0 + eSATAp. Multiport è una combinazione d'interfaccia eSATA e USB 3.0, che supporta un trasferimento dati veloce e un'alimentazione di tensione fino a 5 V. È presente in dotazione un cavo di alimentazione aggiuntivo per alimentazione di tensione extra, quando si effettua il collegamento via eSATA. La custodia è particolarmente adatta a diversi tipi di hard disk con un'altezza fino a 15 mm.

Opzioni di collegamento:

1. USB 3.0 (Alimentazione via USB)
2. USB 2.0 (Alimentazione via USB)
3. eSATAp (connessione combinata Power Over eSATA eSATA+USB - eSATA per dati e USB per alimentazione)
4. eSATA (eSATA per dati e alimentazione tramite il cavo USB incluso)



Articolo n. 42492

EAN: 4043619424924

Paese di origine: Taiwan, Republic Of China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
 - esterno:
 - 1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s maschio
 - 1 x DC per alimentazione tramite eSATA
 - interno:
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
- Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5":
 - Altezza HDD fino a 15 mm
 - HDD / SSD SATA fino a 6 Gb/s
 - HDD / SSD fino a 4 TB
- Frequenza di trasferimento dati:
 - USB 3.0 fino a 5 Gb/s
 - USB 2.0 fino a 480 Mb/s

eSATA fino a 6 Gb/s

- Alloggiamento con PCB completa
- Indicatore LED per alimentazione
- Dimensioni (LxPxA): ca. 136 x 80 x 21 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specifica del connettore di alimentazione

- 5 V, massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
interno: \varnothing ca. 1,3 mm
esterno: \varnothing ca. 3,5 mm
lunghezza: ca. 9,5 mm
- Alimentazione opzionale: [Navilock 41337](#)

Requisiti di sistema

- Mac OS 10.8.2 o superiore
- Windows Server 2003
- Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o computer portatile con
 1. una porta USB 3.0 libera
 2. oppure una porta USB 2.0 libera
 3. oppure una porta eSATAp
 4. oppure una porta eSATA libera e una porta USB libera per l'alimentazione

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno da 2.5"
- Cavo USB 3.0
- Cavo di alimentazione
- Cavo eSATAp
- Coperchio, cacciavite, viti
- Manuale utente

Immagini

