

Delock Εξωτερικό περίβλημα mSATA SSD > Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Περιγραφή

Στο περίβλημα αλουμινίου της Delock μπορεί να εγκαταστασθεί mSATA ένας δίσκος SSD. Το περίβλημα μπορεί να συνδεθεί μέσω USB Type-C™ σε Η/Υ ή σε φορητό υπολογιστή. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο, είναι δυνατή η σύνδεση αυτού του περιβλήματος σε διεπαφή USB Τύπου-A, eSATA ή eSATAp.



Αρ. προϊόντος 42566

EAN: 4043619425662

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
1 x DC για παροχή ισχύος όταν γίνεται σύνδεση μέσω eSATA
εσωτερικά:
1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)
- Για δίσκο SSD μνήμης mSATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s και 6 Gb/s πλήρους ή μισού μεγέθους
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps,
eSATA 6 Gbps
- Περίβλημα με πλήρες PCB (πολυχλωριωμένο διφαινύλιο)
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα

- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 82,5 x 60 x 12 mm
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- 5 V, γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: $\varnothing$ περίπου 1,35 mm
εξωτερικά: $\varnothing$ περίπου 3,5 mm
μήκος: περίπου 8,5 mm
- Προαιρετική τροφοδοσία ρεύματος: [Navilock 41337](#)

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB Type-C™

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα mSATA
- Καλώδιο USB Τύπου-A αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 50 cm
- Κατσαβίδι, βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ή νεότερο Mac OS 10.11 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	mSATA full size / half size

Interface

Εξωτερικά:	1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Εσωτερικός:	1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	82.5 mm
Width:	60 mm
Height:	12 mm
Χρώμα:	μαύρο