Delock 2.5″ Externes Gehäuse SATA HDD > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Kurzbeschreibung

In das Aluminium-Gehäuse von Delock kann eine 2.5″ SATA Festplatte oder SSD eingebaut werden. Das Gehäuse kann via USB Typ-A oder USB Type-C™ an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Im Lieferumfang befindet sich das USB Typ-A Anschlusskabel und ein Adapter, um das Gehäuse an einen USB Type-C™ Port anzuschließen.

Artikel-Nr. 42586

EAN: 4043619425860

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
  intern: 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin
- Für 2.5″ SATA HDDs / SSDs geeignet:
  Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm
  SATA HDDs / SSDs bis 6 Gbps
  HDDs / SSDs bis zu 3 TB
  Unterstützt 5 V HDD / SSD
- Chipsatz: Asmedia ASM1351
- Datentransferraten:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- LED Anzeige für Power und Zugriff
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 131,9 x 80,0 x 13,0 mm
- Hot Swap, Plug & Play

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A oder USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

- 2.5″ externes Gehäuse
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 60 cm
- Adapter USB Typ-A Buchse zu USB-C™ Stecker
- Schraubendreher, Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Geeignet für Datenträger:	2.5″ SSD oder HDD Höhe bis 9,5 mm bis 3 TB
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.16 oder höher Mac OS 10.9.5 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Asmedia ASM1351
Datentransferrate:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	60 cm
Länge:	131,9 mm
Breite:	80,0 mm
Höhe:	13,0 mm
Farbe:	schwarz

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.