

# Delock Caja externa para unidades SATA Ultra Slim de 9,5 mm > USB Type-C™ hembra

## Descripción

Este gabinete de Delock es una solución externa para diferentes unidades Ultra Slim SATA con 9,5 mm de altura, p. DVD-ROM, DVD ± RW, Blu-ray, etc. El gabinete se puede conectar a un puerto USB Tipo-A o USB Type-C™ utilizando los cables incluidos.



**Número de elemento 42595**

EAN: 4043619425952

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  - externo:
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hembra
    - 1 x conector CC 5 V 4,6 x 1,6 mm
  - interno:
    - 1 x Slim SATA de 13 pines macho
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1153E
- Para unidades Ultra Slim SATA de hasta 9,5 mm de altura
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Compatible con DVD±RW, DVD-ROM, CD-RW, CD-ROM, Blu-ray
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- Humedad: 10 ~ 90 %
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10 °C ~ 60 °C
- Material de la carcasa: plástico
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxN): aprox. 145,6 x 133,0 x 14,0 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

## Requisitos del sistema

- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

## Contenido del paquete

- Carcasa externa
- Cable USB Tipo-A macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 50 cm
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 50 cm
- Tornillos
- 6 x pies de goma
- Manual del usuario

## Image



## General

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Función :                   | Hot Swap<br>Conectar y listo                                      |
| Supported operating system: | SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores |

## Interface

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Externo: | 1 x 5 V DC jack 4.6 x 1.6 mm<br>1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra |
| Interno: | 1 x Slim SATA de 13 pines macho                                   |

## Technical characteristics

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Conjunto de chips: | Asmedia ASM1153E |
|--------------------|------------------|

## Physical characteristics

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Material de la carcasa: | Plástico |
| Longitud:               | 145.6 mm |
| Width:                  | 133 mm   |
| Height:                 | 14 mm    |
| Color:                  | negro    |