
Delock Custodia esterna chiavetta M.2 B 42/60/80 mm SSD > USB Type-C™ 3.1 Gen 2 femmina con protezione da scrittura

Descrizione

Questo alloggio Delock consente l'installazione di un SSD M.2 in formato 2280, 2260 e 2242. Può essere collegato tramite USB Tipo-A a PC o laptop. Grazie all'interruttore, la memoria inserita può essere dotata di una protezione da scrittura.



Articolo n. 42599

EAN: 4043619425990

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  esterno: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
  interno: 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
- Chipset: JMicron JMS580
- Interfaccia: SATA
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260 e 2242 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps
- 1 x switch per impostare la protezione da scrittura
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Dimensioni (LxPxA): ca. 104 x 32 x 10 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Requisiti di sistema

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Mac OS 10.9
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 40 cm
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

Immagini







© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Function:	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS580
Data transfer rate:	6 Gb/s

Physical characteristics

Lunghezza:	104 mm
Width:	32 mm
Height:	10 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.