

Delock Boitier externe pour 5.25" Slot-in Slim SATA Drives 9,5 / 12,7 mm à USB Type-C™ mâle, argent

Description

Ce boitier de Delock est une solution externe pour différents Slot-in Slim SATA drives d'une hauteur de 9,5 ou 12,7 mm, par exemple, DVD-ROM, DVD±RW, Blu-ray, etc. Ainsi, le driver intégré sera converti en un driver mobile. Le boitier est connecté à l'ordinateur ou au laptop via une fiche USB Type-CTM.



N° produit 42605

EAN: 4043619426058 Pays d'origine: China Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

Connecteurs :

externe:

1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle

interne:

1 x Slim SATA 13 broches femelle

- Chipset: Initio INIC-3619
- Pour drives Slim SATA jusqu'à 12,7 mm de hauteur
- Supporte les DVD±RW, DVD-ROM, CD-RW, CD-ROM, Blu-ray
- Branchement à chaud, Plug & Play
- Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire
- Matériau du boîtier : plastique
- · Couleur : argent / noir
- Longueur du câble : env. 28 cm
- Dimensions (LxlxH): env. 143 x 139 x 16 mm

Configuration système requise

FEUILLE DE DONNÈES



- Linux Kernel 2.6.38 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9.5 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Boîtier externe
- Mode d'emploi

Image







General

Fonction:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 ou version ultérieure Mac OS 10.9.5 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle
Interne:	1 x Slim SATA 13 broches mâle

Technical characteristics

Chipset:	Initio INIC-3619
Débit de données:	5 Gbps

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	143 mm
Width:	139 mm
Height:	16 mm
Couleur:	noir argent