

Delock Externí skříň pro 2 x 2.5" SATA HDD / SSD s RAID + 3 porty USB 3.0 Hub

Popis

Hliníková skříň od Delocku umožňuje instalaci až dvou 2.5" SATA HDD / SSD. Při použití více než jednoho SSD existuje možnost použít jinou úroveň RAID. Dodatečně obsahuje USB 3.0 hub se 3 porty na přední straně. Pouzdro může být připojeno přes USB Typ-A k PC nebo notebooku.



Poznámka

Pokud zařízení připojíte nebo odpojíte během provozu, může to způsobit požadavek na znovu připojení všech ostatních připojených zařízení.

Specifikace

- Konektor:
externí:
Zadní strana:
1 x USB 3.0 Typ-B samice
1 x DC 12 V napájecí konektor
Přední strana:
2 x USB 3.0 Typ-A samice
1 x USB 3.0 Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
interní:
2 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- Chipset: VIA VL813, JMicron JMS561
- Rychlost přenosu dat až:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Podporuje RAID 0, RAID 1, JBOD, Multiplier port
- LED indikátor pro napájení, přístup a mód RAID
- 1 x On-/ Off vypínač
- 1 x vypínač on/off pro ventilátor
- 1 x Resetovací tlačítko
- 1 x DIP přepínač pro RAID mód
- Kovová skříňka
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 135 x 99 x 59 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: ø cca. 2,1 mm
venkovní: ø cca. 5,5 mm
délka: cca. 9,5 mm

Číslo produktu 42606

EAN: 4043619426065

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice





Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.13.6 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Externí skříň
- 1 x kabel USB 3.0 A samec na USB 3.0 B samec, délka cca. 1 m
- Napájecí zdroj
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General	
Funkce :	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Mac OS 10.13.6 nebo vyšší
Interface	
Externí:	1 x USB 3.0 Type-B female 1 x DC 12 V power connector 2 x USB 3.0 Type-A female 1 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
Interní:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Chipsetem:	VIA VL813 JMicron JMS561
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier
Physical characteristics	
Materiál pouzdra:	metal
Délka:	135 mm
Width:	99 mm
Height:	59 mm
Barva:	černá