

Delock Custodia esterna USB 3.1 di Tipo-C per 2 x 2 x 2.5" SATA HDD / SSD con RAID

Descrizione

L'alloggiamento in alluminio Delock consente di installare massimo due dischi rigidi HDDs / SSDs SATA/SD da 2.5". Quando si utilizza più di un'unità SSD, vi è la possibilità di utilizzare livelli RAID diversi. L'alloggio può essere collegato tramite USB Tipo-A al PC o laptop.



RAID
function

Specifiche

- Connettori:
esterno:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
1 x jack 5 V CC
interno:
2 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Supporta RAID 0, 1, JBOD, Port Multiplier
- Indicatore LED per l'alimentazione, accesso e modalità RAID
- 1 x Interruttore di accensione / spegnimento
- 1 x pulsante di reset interno per la modalità RAID
- 1 x switch DIP interno per la modalità RAID
- Supporta la ricostruzione automatica (HDD1 > HDD2)
- Struttura di metallo
- Colore: nero / grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 133 x 89 x 51 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Uscita: 5 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
interno: ø ca. 1,35 mm
esterno: ø ca. 3,5 mm
lunghezza: ca. 8,0 mm

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 o superiore
- Mac OS 10.13.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Custodia esterna USB 3.1 di Tipo-C
- 1 x cavo USB-C™ maschio per USB A maschio, lunghezza ca. 1 m

Articolo n. 42607

EAN: 4043619426072

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box



- Alimentazione
- Viti
- Manuale utente

Immagini



General	
Λειτουργία :	Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 ή νεότερο
Interface	
Εξωτερικά:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Εσωτερικός:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM1352R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 10 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier
Physical characteristics	
Υλικό περιβλήματος:	Aluminium
Μήκος καλωδίου:	1 m
Μήκος:	133 mm
Width:	89 mm
Height:	51 mm
Χρώμα:	μαύρο silver