

# Delock Carcasă USB 3.1 Tip-C pentru 2 x 2.5" SATA HDD / SSD cu RAID

## Descriere scurta

Carcasa de aluminiu de la Delock permite instalarea a până la două HDD / SSD SATA de 2.5". Când se utilizează mai multe SSD, există posibilitatea de a utiliza un nivel RAID diferit. Incinta poate fi conectată prin USB Tip-A la PC sau laptop.



## Specificatii

- Conectori:  
extern:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă  
1 x mufă c.c. de 5 V  
intern:  
2 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Acceptă RAID 0, 1, JBOD, multiplicator porturi
- Indicator LED pentru alimentare, acces și modul RAID
- 1 x Comutator pornit / oprit
- 1 x buton intern resetare pentru modul RAID
- 1 x comutator intern DIP pentru modul RAID
- Acceptă reconstruirea automată (HDD1 > HDD2)
- Carcasă din metal
- Culoare: negru / gri
- Dimensiunii (LxlxI): aprox. 133 x 89 x 51 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Ieșire: 5 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior: ø aprox. 1,35 mm  
exterior: ø aprox. 3,5 mm  
lungime: aprox. 8,0 mm

## Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 sau superior
- Mac OS 10.13.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

## Pachetul contine

- Carcasă USB 3.1 Tip-C
- 1 x cablu USB-C™ tată la USB A tată, lungime aprox. 1 m

Nr. 42607

EAN: 4043619426072

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



- Sursă de alimentare
- Șuruburi
- Manual de utilizare

## Imagini



General	
Function:	Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 sau superior
Interface	
External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm
Internal:	2 x SATA 22 Pin Buchse
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM1352R
Data transfer rate:	up to 10 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier
Physical characteristics	
Material carcasă:	Aluminium
Cable length:	1 m
Lungime:	133 mm
Width:	89 mm
Height:	51 mm
Colour:	negru silver