

# Delock Vanjsko kućište za M.2 NVME PCIe SSD s USB Type-C™ i Tipa-A muški

## Opis

Ovo Delock kućište omogućuje ugradnju M.2 PCIe NVMe SSD pogona u formatu 2280, 2260 i 2242, može se povezati pomoću USB priključka na stolno ili prijenosno računalo. Čvrsto metalno kućište jamči optimalnu temperaturu memorijske jedinice.



## Predmet br. 42616

EAN: 4043619426164

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ muški  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, muški  
unutarnji:  
1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: JMicron JMS583
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Može se pokrenuti
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 122 x 25 x 9 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

---

## Preuvjeti sustava

- Android 9.0 ili noviji
- Chrome OS 72.0 ili noviji
- Linux Kernel 4.6.4 ili noviji
- Mac OS 10.14.5 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Type-C™ priključkom



---

## Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Materijal za montiranje
- Izvijač
- 3 x termalna podloga
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) Utikač pod naponom Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Android 9.0 ili noviji Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.6.4 ili noviji Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Vanjski:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ male 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A male
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

## Technical characteristics

Skup čipova:	JMicron JMS583
Brzina prijenosa podataka:	up to 10 Gbps

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Duljina kabela:	30 cm
Duljina:	122 mm

Width:	25 mm
Height:	9 mm
Boja:	srebrni