

Delock Külső ház az M.2 NVMe PCIe SSD-hez USB Type-C™ - és A-típusú USB csatlakozóval apa

Leírás

Ez a Delock merevlemezház egy 2280, 2260 vagy 2242 formátumú M.2 PCIe NVMe SSD telepítését teszi lehetővé, és USB csatlakozón keresztül csatlakoztatható egy asztali vagy hordozható számítógéphez. A robusztus fém keret optimális hőmérsékletet biztosít a memóriának.



M.2 NVMe

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ dugó
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú dugó
 - belső:
 - 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
- Lapkakészlet: JMicron JMS583
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260 és 2242 formátumban PCIe (NVMe) alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Rendszerindításra alkalmas
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
- Fémburkolat
- Méretek (HxSzxM): kb. 122 x 25 x 9 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Android 9.0 vagy újabb
- Chrome OS 72.0 vagy újabb
- Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb
- Mac OS 10.14.5 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Külső ház M.2
- Rögzítőanyag
- Csavarhúzó
- 3 x hőpárna
- Használati utasítás

Tételszám 42616

EAN: 4043619426164


Származási hely: China

Csomag: Retail Box





Képek





General

Funkció:	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb Android 9.0 vagy újabb Chrome OS 72.0 or above Mac OS 10.14.5 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Külső:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ male 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A male
Belső:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás

Technical characteristics

Lapkakészlet:	JMicron JMS583
Sebességű adatátvitel:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
Kábelhosszúság:	30 cm
Hosszúság:	122 mm
Width:	25 mm
Height:	9 mm
Szín:	ezüst