

Delock Externí pouzdro pro HDD / SSD SATA 2.5" s přídavnými porty USB Type-C™ a Typu-A a se slotem pro kartu SD

Popis

Hliníkové pouzdro značky Delock umožňuje instalaci HDD nebo SSD SATA 2.5". K portům USB Typu-A a USB Type-C™ lze připojovat různá USB zařízení. Slot na karty SD lze používat ke čtení z paměťových karet SD a k zápisu na ně. Toto pouzdro lze připojit kabelem USB k PC nebo k laptopu.

Pevný kryt s chladicími lamelami

Tento pevný kovový kryt má pod instalačním krytem rozměru 2.5" otvory, které se v případě instalace ve vnějším rámu nacházejí přímo nad chladicími lamelami. To zajišťuje optimální chlazení krytu a integrované paměti.

Přídavná napájecí zásuvka

Napájecí zásuvka USB-C™ se používá k napájení zařízení a paměti připojených k tomuto pouzdro. Toto externí pouzdro lze provozovat i bez přídavného napájecího zdroje.



Specifikace

- Konektor:
externí:
1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice >
1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice
1 x USB 3.0 Typ-A samice
1 x SD slot
1 x USB Type-C™ samice (napájecí zdroj 5 V)
interní:
1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- Chipset: JMicron JMS578, Genesys Logic GL3523, GL3224
- Rychlost přenosu dat až 5 Gb/s
- 5 x LED indikující
- Kovová skříňka
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 112 x 112 x 22 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Systémové požadavky

- Android 8.0 nebo vyšší
- Chrome OS 72.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.18 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A nebo USB Type-C™ portem

Obsah balení

- Externí skříň
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 40 cm
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 40 cm
- Šroubky
- Šroubovák
- 4 x gumová podložka
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 42618

EAN: 4043619426188

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice



Příslušenství



General	
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 8.0 nebo vyšší Linux Kernel 3.18 nebo vyšší Chrome OS 72.0 or above
Interface	
Externí:	1 x SD slot 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female 1 x USB 3.0 Type-A female 1 x USB Type-C™ female (power supply)
Interní:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
Technical characteristics	
Chipsetem:	Genesys Logic GL3523 Genesys Logic GL3224 JMicron JMS578
Physical characteristics	
Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	112 mm
Width:	112 mm
Height:	22 mm
Barva:	černá