

Delock Externt hölje för 2.5" SATA HDD / SSD med USB Type-C™ hona genomskinlig - verktygsfritt

Beskrivning

Plasthölje från Delock som kan användas för att installera en 2.5" SATA-hårddisk eller SSD. Trots sin smala design kan hårddiskar som är upp till 9,5 mm höga installeras. Den medföljande USB Type-C™ till USB Typ-A-kabeln gör det möjligt att ansluta till en ledig USB Typ-A hona-port.



Genomskinligt hölje med stativ

Det stabila och genomskinliga plasthöljet ger en invändig vy för att snabbt kunna se vilket minne som sitter på insidan. Ett stativ medföljer för vertikal användning.

HDD / SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera HDD-enheten. Locket kan skjutas bakåt med ett lätt tryck och HDD-enheten kommer att fästas i SATA-porten och locket fästs sedan till det låser på plats.

Artikelnummer 42621

EAN: 4043619426218

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
intern: 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD:
HDD-höjd upp till 9,5 mm
SATA HDD / SSD upp till 6 Gb/s
stöder 5 V HDD / SSD
HDD / SSD upp till 4 TB
- Kringkretsar: VIA VL716
- Dataöverföringshastighet:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- LED-indikator för ström och tillgång
- Genomsiktig plasthölje
- Mått (LxBxH): ca 125 x 79 x 13 mm
- Hot Swap, plug-and-play

Systemkrav

- Chrome OS 74.0 eller högre
- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Mac OS 10.14.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- 2.5" externt hölje
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 50 cm
- Ställning
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD eller HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.3 eller högre Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona

Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL716
---------------	-----------

Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Kabellängd:	50 cm
Längd:	125 mm
Width:	79 mm
Height:	13 mm
Färg:	transparent