

Delock Carcasă externă pentru 2.5" SATA HDD / SSD cu USB Type-C™ - IP66

Descriere scurta

Această carcasă de la Delock poate fi utilizată pentru instalarea unui hard disk de 2.5" SATA sau SSD până la o înălțime de 9,5 mm. Cu ajutorul cablului USB-C™ integrat, carcasa poate fi conectată rapid la computer sau laptop.

Protecție împotriva apei și prafului

Această carcasă este protejată împotriva pătrunderii prafului și are protecție împotriva jeturilor de apă puternice, în conformitate cu clasa de protecție IP66. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în medii murdare, cum ar fi ateliere sau săli de producție.



Specificatii

- Conectori:
extern: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată
intern: 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
- Chipset: JMicron JMS578
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA de 2.5":
Înălțime hard disk de până la 9,5 mm
Hard disk / unitate SSD SATA de până la 6 Gb/s
acceptă hard diskuri / unități SSD de 5 V
- Clasă de protecție: IP66
- Rată transfer date:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Culoare: negru
- Lungime cablu fără conectori: cca 17 cm
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 148 x 94 x 24 mm
- Înlocuire la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Android 8.0 sau superior
- Chrome OS 75.0 sau superior
- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Mac OS 10.14.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

Pachetul contine

- Incintă externă de 2.5"
- Șurubelniță
- 6 x Șuruburi
- Manual de utilizare

Nr. 42625


EAN: 4043619426256

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



General	
Suitable for data medium:	SSD sau HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 sau superior Android 8.0 sau superior Chrome OS 75.0 or above Mac OS 10.14.6 or above
Interface	
External:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, mamă
Technical characteristics	
Chipset:	JMicron JMS578
Data transfer rate:	6 Gb/s
Physical characteristics	
Material carcasă:	Plastic
Cable length:	17 cm
Lungime:	148 mm
Width:	94 mm
Height:	24 mm
Colour:	negru