

# Delock Externí pouzdro pro HDD SATA 3.5" s rozhraním SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

## Popis

Tento hliníkový kryt značky Delock lze použít k instalaci pevného disku SATA 3.5". Dodaný kabel USB Type-C™ na USB Typu-A umožňuje připojení k volnému zásuvkovému portu USB Typu-A.

### Hliníkové pouzdro se stojanem

Tento pevný kryt zamezuje poškození integrovaného pevného disku. V dodávce je i stojan pro provoz ve svislé poloze.



**Číslo produktu 42627**

EAN: 4043619426270

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Specifikace

- Konektor:
  - externí:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
    - 1 x DC jack
  - interní:
    - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- Chipset: Asmedia ASM235CM
- Vhodné pro 3.5" SATA HDD:
  - SATA HDD až 6 Gb/s
  - HDD až do 10 TB
- Datová rychlost přenosu:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- On- / Off vypínač
- LED indikující napájení a přístup
- Robustní hliníkový kryt

- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 191 x 115 x 32 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,1 mm
  - venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 10 mm

---

## Systémové požadavky

- Chrome OS 75.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.6 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

---

## Obsah balení

- 3.5" externí skříň
- Stojan
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 85 cm
- Napájecí zdroj
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

## Interface

Externí:	1 x DC jack 5.5 mm x 2.1 mm 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Interní:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM235
------------	----------------

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka:	191 mm
Width:	115 mm
Height:	32 mm
Barva:	černá