

# Delock Caja externa para SATA HDD de 3.5" con SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

## Descripción

Esta carcasa de aluminio de Delock se puede utilizar para la instalación de un disco duro SATA de 3.5". El cable USB Type-C™ a USB Tipo-A incluido permite la conexión a un puerto hembra USB Tipo-A libre.

### Carcasa de aluminio con soporte

La robusta carcasa evita que se dañe el disco duro incorporado. Se suministra un soporte para el funcionamiento vertical.



**Número de elemento 42627**

EAN: 4043619426270

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:  
externo:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra  
1 x conector CC  
interno:  
1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
- Conjunto de chips: Asmedia ASM235CM
- Adecuado para unidades de disco duro SATA de 3.5":  
Unidad de disco duro SATA de hasta 6 GB/s  
Unidad de disco duro de hasta 10 TB
- Velocidades de transferencias de datos:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Conmutador de encendido y apagado
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Carcasa robusta de aluminio

- Color: negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 191 x 115 x 32 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Salida: 12 V / 2 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - interior:  $\varnothing$  aprox. 2,1 mm
  - exterior:  $\varnothing$  aprox. 5,5 mm
  - Longitud: aprox. 10 mm

---

## Requisitos del sistema


- Chrome OS 75.0 o superior
- Linux Kernel 3.3 o superior
- Mac OS 10.14.6 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

---

## Contenido del paquete

- Carcasa externa de 3.5"
- Base
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 85 cm
- Fuente de alimentación
- Material de montaje
- Manual del usuario

## Image



## General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 o superior Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externo:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Interno:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM235
--------------------	----------------

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud:	191 mm
Width:	115 mm
Height:	32 mm
Color:	negro