

Delock Boitier externe pour SATA HDD 3.5" avec SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

Description

Ce boîtier en aluminium de Delock peut être utilisé pour l'installation d'un disque dur SATA 3.5". Le câble USB Type-C™ à USB Type-A inclus permet la connexion à un port femelle USB Type-A.

Boîtier en aluminium avec support

Ce boîtier robuste prévient les dommages au disque dur intégré. Un support est fourni pour le mettre en position verticale.



N° produit 42627

EAN: 4043619426270

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - externe :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
 - 1 x prise CC
 - interne :
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Chipset : Asmedia ASM235CM
- Convient à 3.5" SATA HDD :
 - Disques durs SATA jusqu'à 6 Go/s
 - HDD jusqu'à 10 To
- Débit de données :
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Interrupteur Marche- / Arrêt
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Boîtier robuste en aluminium

- Couleur : noir
 - Dimensions (LxlxH) : env. 191 x 115 x 32 mm
 - Branchement à chaud, Plug & Play
-

Spécifications de la source d'alimentation

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
 - Sortie : 12 V / 2 A
 - Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
 - Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10 mm
-


Configuration système requise

- Chrome OS 75.0 ou version ultérieure
 - Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
 - Mac OS 10.14.6 ou version ultérieure
 - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
 - PC ou portable avec un port USB Type-A disponible
-

Contenu de l'emballage

- Boîtier externe 3.5"
- Support
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 85 cm
- Alimentation électrique
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Externe:	1 x DC jack 5.5 mm x 2.1 mm 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Interne:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM235
----------	----------------

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur:	191 mm
Width:	115 mm
Height:	32 mm
Couleur:	noir