

# Delock Obudowa zewnętrzna 3.5" SATA HDD SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

## Opis

Obudowa aluminiowa Delock pozwala na instalację napędu SATA 3.5". Załączony kabel USB Type-C™ do USB Typu-A umożliwi połączenie z wolnym portem żeńskim USB Typu-A.

### Aluminiowa obudowa z podstawką

Mocna obudowa zapobiega uszkodzeniom wbudowanego dysku. Podstawka do ustawienia w pionie.



### Numer artykułu 42627

EAN: 4043619426270

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  - zewnątrzne:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński
    - 1 x gniazdo prądu stałego
  - wewnętrzne:
    - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Chipset: Asmedia ASM235CM
- Odpowiednia do 3.5"-calowego dysku twardego SATA:
  - Dysk twarde SATA, do 6 Gb/s
  - Pojemność dysku twardego do 10 TB
- Szybkość transmisji danych:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Odporna metalowa obudowa

- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 191 x 115 x 32 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
  - wewnątrz:  $\varnothing$  ok. 2,1 mm
  - na zewnątrz:  $\varnothing$  ok. 5,5 mm
  - długość: ok. 10 mm

---

## Wymagania systemowe


- Chrome OS 75.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.14.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- 3.5" kieszeń zewnętrzna
- Stojak
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 85 cm
- Zasilacz
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Funkcja :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 lub nowszy Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

## Interface

Zewnętrzne:	1 x DC jack 5.5 mm x 2.1 mm 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM235
----------	----------------

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość:	191 mm
Width:	115 mm
Height:	32 mm
Kolor:	czarny