

Delock Vanjski USB Type-C™ kombinirano kućište za M.2 NVMe PCIe ili SATA SSD - bez alata

Opis

Ovo kućište tvrtke Delock omogućava instalaciju M.2 PCIe NVMe SSD ili SATA M.2 SSD u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230. Može se spojiti USB kabelom na stolno ili prijenosno računalo. Čvrsto metalno kućište jamči optimalnu temperaturu memorijske jedinice.

Kombinirano kućište

Velika prednost ovog M.2 kućišta tvrtke Delock je ta da se SATA i PCIe (NVMe) M.2 SSD-ovi mogu umetnuti u kućište. Može se koristiti nakon što memoriju automatski prepoznaju čipovi.

SSD instalacija bez alata

Posebna značajka ovog kućišta je ta da nisu potrebni alati za ugradnju M.2 SSD-a. Poklopac se može gurnuti prema natrag blagim pritiskom, a SSD će se spojiti na PCB gumenim niplom i zatim će se poklopac ponovno spojiti dok se ne uglavi.



Predmet br. 42633

EAN: 4043619426331

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
 - unutarnji: 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: Realtek RTL9210B
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na SATA ili PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Može se pokrenuti
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 122 x 36 x 12 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad


Preduvjeti sustava

- Android 9.0 ili noviji
- Chrome OS 78.0 ili noviji
- Linux Kernel 3.12 ili noviji
- Mac OS 10.15.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Type-C™ priključkom

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 30 cm
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Android 9.0 ili noviji Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Supported module:	M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem M ili ključem B+M na bazi SATA ili PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Vanjski:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL9210B
Brzina prijenosa podataka:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina kabela:	30 cm
Duljina:	122 mm
Width:	36 mm
Height:	12 mm

Boja:

crni

