

Delock M.2 NVMe PCIe SSD-hez kapcsolódó külső memória ház SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ anya

Leírás

Ez a Delock merevlemez ház egy 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumú M.2 PCIe NVMe SSD telepítését teszi lehetővé, és USB csatlakozón keresztül csatlakoztatható egy asztali vagy hordozható számítógéphez. A masszív fém keret biztosít egy optimális hőmérsékletet a memória számára.



Megjegyzés

Nie obsługuje dyskóv SSD SATA M.2.

Tételszám 42634

EAN: 4043619426348

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
belső: 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
- Lapkakészlet: Realtek RTL9210
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe (NVMe) alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
- Fémburkolat
- Méretek (HxSzxM): kb. 104 x 28 x 11 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Mac OS 10.15.2 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Külső ház M.2
- Rögzítőanyag
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 30 cm
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval, hossza kb. 30 cm
- 1 x hőpárna
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Külső:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Realtek RTL9210
Sebességű adatátvitel:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Alumínium
Kábelhosszúság:	30 cm
Hosszúság:	104 mm
Width:	28 mm
Height:	11 m
Szín:	ezüst